



ccuccino.
gut und gerne für viele kochen

ccuccino ist ein Produkt der **duelks gmbh**
info@ccuccino.de . www.ccuccino.de

duelks gmbh
Weidkamp 232 . 45356 Essen . Telefon +49 (0)201 615 440 0
info@duelks.com . www.duelks.com

AGB

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.duelks.com.

Impressum/Herausgeber

Diese Ausführungsbeschreibung wird von der duelks gmbh herausgegeben und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Bilder und Texte kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

duelks gmbh . Weidkamp 232 . 45356 Essen . Germany

www.duelks.com

ccuccino Ausführungsbeschreibung © 2017

ccuccino ist ein Produkt der duelks gmbh
info@ccuccino.de . www.ccuccino.de

duelks gmbh
Weidkamp 232 . 45356 Essen . Telefon +49 (0)201 615 440 0
info@duelks.com . www.duelks.com

Beste Zutaten . geschmackvoll und in Edelstahl

ccuccino ist eine Einbauküche, ein Einzelmodul oder eine maßgeschneiderte Lösung. Aber vor allem eines: Immer die optimale Lösung für Ihre Küche.

Die klaren Formen der Rahmen, das bärenstarke Material Edelstahl als Basis und deutliche Farben. ccuccino, das sind Küchen, auf die sich alle freuen, die mit ganzem Herzen für Leib und Seele kochen.

Mit allen hygienischen Vorteilen aus dem Gastronomiebereich und der Wohnlichkeit frischer Farben, machen die ccuccino Möbel aus einer Küche einen Ort, in dem man sich gerne aufhält.



ccuccino . gut und gerne für viele kochen


- . unsere klassischen Edelstahlmöbel erweitert als kombinierbare Küchenmöbel – bestehend aus Edelstahlkorpus mit Dekorfront
- . ccuccino ist beispielsweise sehr gut geeignet für den Einsatz in Kindergärten/-tagesstätten, Stationsküchen, Kirchengemeinden, Betriebsgastronomien oder als Pantry
- . ccuccino ist kombinierbar mit den Standard-Edelstahlmöbeln der duelks gmbh und den Modulen des Speiseausgabesystems eligo
- . **alles aus einer Hand:** Komplettiert durch das erweiterte Beratungs- und Serviceangebot (Aufmaß nehmen, Erstellung detaillierter Freigabezeichnung, Montage), durch die duelks Produkte, wie Küchenarbeitsplatten und Einschweißspülen, und die armtec Armaturen können wir Ihnen bei Interesse ein Gesamtangebot zu attraktiven Preisen unterbreiten



ccuccino . farbig monochrom

Fronten und Türen


- . wasserfest verleimte Trägerplatte, beidseitig beschichtet, umlaufende farblich angepasste ABS-Kante, Stärke 19 mm, Hersteller EGGER
- . Standard: Bügelgriff aus Edelstahl, Flügeltüren mit hochwertigen Topfscharnieren
- . über 50 verschiedene Dekore (Weiss-Dekore und Unifarben) aus dem Lagerprogramm des Herstellers EGGER, Auswahl unter www.egger.com
- . Musterbeispiele Dekore monochrom: Platinweiß W980 ST2, Signalrot U323 ST9, Hellgrau U708 ST9, Sorbetorange U340 ST9, Delftblau U525 ST9, Smaragdgrün U655 ST9, Graphitschwarz U961 ST2, Lavagrau U741 ST9, Alabasterweiß U104 ST9, Limonengrün U630 ST9
- . weitere Dekore - auch anderer Hersteller - auf Wunsch gegen Aufpreis möglich
- . bitte beachten: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich, bestellen sie vor Auftragsvergabe das entsprechende Farbmuster bei uns.



Platinweiß W980 ST2



Signalrot U323 ST9



Hellgrau U708 ST9



Sorbetorange U340 ST9



Delftblau U525 ST9




Smaragdgrün U655 ST9



Graphitschwarz U961 ST2



Lavagrau U741 ST9



Alabasterweiß U104 ST9




Limonengrün U630 ST9


ccuccino . natürlich strukturiert

Fronten und Türen

- . über 40 verschiedene Dekore (Holzreproduktionen) aus dem Lagerprogramm des Herstellers EGGER, Auswahl unter www.egger.com
- . Musterbeispiele: Shorewood H3090 ST22, Dijon Nussbaum natur H3734 ST9, Bardolino Eiche natur H1145 ST10, Arizona Eiche grau H1150 ST10, Fleetwood weiss H3450 ST22, Bamende greige H1115 ST12, Bavaria Buche H1511 ST15, Bramberg Fichte H1487 ST22, Halifax Eiche tabak H1181 ST37, Cape Elm dunkelbraun H3766 ST29
- . weitere Dekore - auch anderer Hersteller - auf Wunsch gegen Aufpreis möglich
- . bitte beachten: Alle genannten und gezeigten Dekore sind Reproduktionen, drucktechnische Farbabweichungen sind möglich, bestellen sie vor Auftragsvergabe das entsprechende Farbmuster bei uns.



Shorewood H3090 ST22




Dijon Nussbaum natur H3734 ST9




Bardolino Eiche natur H1145 ST10




Arizona Eiche grau H1150 ST10




Fleetwood weiss H3450 ST22




Bamende greige H1115 ST12




Bavaria Buche H1511 ST15



Bramberg Fichte H1487 ST22



Halifax Eiche tabak H1181 ST37



Cape Elm dunkelbraun H3766 ST29

technische Daten Standard

Möbelkorpus

- . aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4301, teilweise ausgenommen sind Komponenten wie z. B. höhenverstellbare Fußstollen
- . Oberflächen einheitlich geschliffen und gebürstet (Duplo) in Korn 240
- . Ausführung gemäß unserer Allgemeinen Werksnorm, Schrankinnenräume gemäß DIN 18865-9 Standardausführung (H S)

Konstruktion

- . selbsttragende Blechbauweise, einschalig, auf Wunsch gegen Aufpreis zweischalig (glatter Innenraum), mit stirnseitiger zusätzlicher Außenschale als Sichtseitenwand
- . Materialstärke 1,0 mm
- . Türen und Fronten innenliegend
- . Grundböden allseitig 40 mm abgekantet, mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite
- . Zwischenböden allseitig 30 mm abgekantet, mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite, höhenverstellbar, auf Bodenträgern liegend, Bodenträger sind in Lochstanzungen in der Rückwand/U-Kappe eingehängt

Arbeitsplatten Edelstahl (Standard)

- . Materialstärke 1,0 mm, auf Wunsch gegen Aufpreis auch in 1,5 oder 2,0 mm möglich
- . Längen von 400 bis 2800 mm, Tiefen von 600 / 650 / 700 mm
- . Unterseite schalldämmend mit Verstärkungsprofilen unterfüttert
- . Arbeitsplattenstärke 40 mm, Aufkantung hinten 40 mm, im Bereich der Aufkantungen durch ein Profil verkleidet
- . Abkantungen betragen 40 mm und sind bis zum Korpus eingekantet. Ecknähte an den Abkantungen geschweißt und geschliffen

Arbeitsplatten Granit

auf Wunsch können die Möbel auch mit Granitarbeitsplatten ausgestattet werden

- . Arbeitsplatten aus Naturstein Granit z. B. Nero Assoluto, 20 oder 30 mm kalibriertes Vollmaterial, Sichtkanten gefast und poliert, mit allen notwendigen Ausschnitten und Durchbrüchen gemäß Ausführungszeichnung
- . flächenbündiger Einbau von Einschweißspülen oder Schwallrandbecken (Ausschnitt mit Falzfräsung), Unterkleben von runden Becken (Ausschnitt mit polierter Kante) oder flächenbündiger Einbau von Edelstahlabdeckungen mit eingeschweißten Becken nach Wahl (Ausschnitt oder Riegeltechnik je nach Erfordernis)

technische Daten Standard

- . Arbeitshöhe gesamt 900 mm, Arbeitsplatten 40 mm stark, Unterschränke 700 mm hoch, Aufstellung auf höhenverstellbaren Fußstollen, Bodenfreiheit 160 mm
- . Arbeitsplattenüberstände 3-seitig 15 mm, vorne 35 mm

es stehen verschiedene Einschweiß-Becken, -Handwaschbecken und -Spülen zur Verfügung

- . Arbeitsplattenausschnitte für autarke Kochfelder oder Herdsets werden mit einem entsprechenden Einbaurahmen gefertigt (hierbei ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 650 mm erforderlich)
- . des Weiteren können Ausschnitte mit Kabeldurchlässen angeboten werden

verfügbare Unterschränke in den entsprechenden Tiefen, Arbeitsplattenüberstand 3-seitig 15 mm, vorne 35 mm

- . Beckenunterschränke oder Unterschränke mit einer Flügeltür in den Breiten 400 bis 600 mm
- . Beckenunterschränke oder Unterschränke mit zwei Flügeltüren in den Breiten 700 mm bis 1200 mm
- . Abfallauszugsschrank mit einem Kunststoff-Abfalleimer Breite 535 mm, 2-fach oder 3-fach Breite 645 mm



Schrank oder
Beckenunterschrank

600 x 600/700 x 900



Schrank oder
Beckenunterschrank

1000 x 600/700 x 900



Abfallauszugsschrank

535 x 600/700 x 900



technische Daten Standard

- Schubladenblock mit 3 Schubladen für GN 1/1, Breite 426 mm, Doppelschubladenblock mit 2 x 3 Schubladen oder mit 2 großen Schwerlastschubladen, Breite 812 mm, Herd- oder Kühlschrank-Umbauschrank Breite 680 mm, (HINWEIS: Korpustiefe 600 mm, Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm wählen)
- Spülmaschinen-Umbauschrank mit Dekortür, Breite 610 mm, (HINWEIS: Korpustiefe 600 mm, Arbeitsplattentiefe mindestens 650 mm wählen)
- Nischen für Unterbaugeräte (Gewerbespülmaschine, Unterbaukühlschrank oder Unterbaukühltisch ohne Dekortüren, Maße den Geräten angepasst, nur als Deckplattenüberhang)



Schubladenblock
für 1/1 GN-Behälter
426 x 600/700 x 900



Schubladenblock
für 1/1 GN-Behälter
812 x 600/700 x 900



Schubladenblock
Kastenschubladen auf
Schwerlastauszügen
812 x 600/700 x 900



Herdumbauschrank
680 x 650/700 x 900

technische Daten Standard

verfügbare Wandhängeschränke

- zur Befestigung an ausreichend tragfähiger Wand oder entsprechender Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial je nach Erfordernissen bauseits
- Wandhängeschränk mit einer Flügeltür und verstellbarem Zwischenboden, Breiten von 400 bis 600 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 600 mm
- Wandhängeschränk mit zwei Flügeltüren und verstellbarem Zwischenboden, Breiten von 800 bis 1200 mm, Tiefe 400 mm, Höhe 600 mm
- andere Maße oder Konfigurationen auf Wunsch und nach Prüfung konstruktiver Machbarkeit möglich, z. B. Hochschwenklappe für Wandhängeschränke



Wandhängeschränk

1000 x 400 x 600



Wandhängeschränk

500 x 400 x 600



technische Daten Standard

verfügbare Hochschränke in den entsprechenden Tiefen

- Hochschrank mit 5 verstellbaren Zwischenböden und durchgehender Dekortür, Breiten 500 bis 700 mm, Höhe 2000 mm
- Hochschrank für Einbaukühlschrank „halbhoch“ mit großer Schublade unten und Klappe oben, Breite 680 mm, Höhe 2000 mm
- andere Maße oder Konfigurationen auf Wunsch und nach Prüfung konstruktiver Machbarkeit möglich, z. B. Hochschrank mit Apothekerauszug



Hochschrank
für Einbaukühlschrank
mit Schublade und Klappe

680 x 600/700 x 2000



Hochschrank
mit 5 Zwischenböden

600 x 600/700 x 2000

Zusätzliches

Zubehör

- . Lüftungskiemen in der Sockelblende für Einbaukühlschrank
- . Kunststoff-Besteckeinsatz GN 1/1 mit Einlegebrille für GN-Schubladen
- . Seitenwände außen (links & rechts) für 2-schalige Bauweise, wahlweise aus Edelstahl oder Dekor
- . LED-Leuchte für Wandhängeschränke als Arbeitsplatzbeleuchtung.



Aufstellmöglichkeiten

- . Sockelblende 160 mm hoch, gekantetes Blechprofil aus Edelstahl 1,5 mm stark. Fertigung in geraden Teillängen (ohne Anpassung an ein Bodengefälle) Empfehlung: Fertigung gemäß Aufmaß nach erfolgter Montage der Möbel
- . Aufstellung auf höhenverstellbare Fußstollen
- . fahrbare Module auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Anordnung: Bedienseitig längs



passend zur Küche

zum Beispiel

- **Einschweißspülen und -becken mit Schwallrand** naht- und fugenlos in die Abdeckplatte eingeschweißt. Der Schwallrand verhindert, dass sich Wasser auf der Arbeitsplatte verteilt und auf den Boden rinnt
- 1 oder 2 Becken, 1 Abtropffläche, mit den Beckenmaßen 400 x 400 x 250 mm, inklusive Standrohrventil 1 1/2", umlaufender Schwallrand, wahlweise Becken links und Abtropffläche rechts oder Becken rechts und Abtropffläche links. Weitere Informationen im Spülenkatalog unter www.duelks.com



Modell ESEBA



Modell ESZBA



Modell ESBTSR



Modell ESDBTSR



Modell HWESBTSR

duelks.

zum Beispiel

- **armtec Armaturen:** Blockarmatur, Einloch-Zweigriffmischer, Einloch-Einhebelmischer seitengesteuert oder Zweiloch-Zweigriffmischer das gesamte Programm unter www.armtec.de oder in unserem armtec Katalog

zum Beispiel

- **Kücheneinbaugeräte:** Wir verbauen z. B. Geräte der Firma Miele. Stellen Sie Ihr Geräteprogramm nach Ihren Anforderungen unter www.miele.de zusammen



Art.-Nr. 20.040.00



Art.-Nr. 10.021.00



Art.-Nr. 10.017.00



Art.-Nr. 20.020.00

armtec

ccuccino . raum- und systemkompatibel

- . ccuccino ist als Standardmodul, als Einbauküche oder als Maßanfertigung für spezielle Anforderungen erhältlich
- . ccuccino ist kombinierbar mit den Edelstahlmöbeln der duelks gmbh und den Modulen des Speiseausgabesystems eligo
- . lassen Sie sich inspirieren: **www.ccuccino.de**



ccuccino in ihrer Lieblingsfarbe

- . ccuccino ist farbenfroh, praktisch, langlebig, flexibel und vielseitig einsetzbar – in der großen, als auch in der kleinen Küche
- . nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie: Telefon +49 (0)201 615 440 0





ccuccino ist ein Produkt der duelks gmbh
info@ccuccino.de . www.ccuccino.de

duelks gmbh
Weidkamp 232 . 45356 Essen . Telefon +49 (0)201 615 440 0
info@duelks.com . www.duelks.com